

Inwestor:					
MPWiK Skarżysko-Kamienna					
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna					
Jednostka projektowa:					
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE CAPRICORN					
mgr Emilia Moszyńska-Młynich					
Dane jednostki projektowej			Dane kontaktowe		
Niestachów 294, 26-021 Niestachów			tel. + 48 605 - 133 - 003,		
woj. świętokrzyskie			fax: +48 41- 243 - 60 - 36		
			e-mail: capricorn@interia.com		
Temat:					
Budowa pompowni II na terenie zbiornika Krakowska w Skarżysku-Kamienniej					
Treść rysunku:				Data:	
KONSTRUKCJA WSPORCZA ZESTAWU POMPOWEGO - PRZĘKROJ A-A				lipiec 2018	
Projektował:	nr uprawnień		Podpis:	Brak	konstrukcyjna
mgr inż. Monika Walczyk-Bera	SWK/0094/PWOK/07				
Sprawił:	KL-131/86			Nr rysunku	2
mgr inż. Ewa Sęk					

STAL S43S  
ELEKTRODY EA 1.46

- UWAGI:**
1. KONSTRUKCJĘ WSPORCZĄ ZAPROJEKTOWANO DLA ZESTAWU POMP HYDRO MPC-F 3 CR 64-4-2. MASA ZESTAWU 1100kg. W PRZYPADKU ZMIANY ZESTAWU POMP ORAZ CIĘŻARU, KONSTRUKCJĘ NALEŻY PRZEPROJEKTOWAĆ.
  2. W PRZYPADKU ZMIANY USTAWIENIA ZESTAWU POMP NA KONSTRUKCJI, NALEŻY SKORYGOWAĆ UKŁAD BELEK PODPOROWYCH Bp-3.
  3. POD URZĄDZENIE ZAMONTOWAĆ PODKADKI ANTYWIBRACYJNE TŁUMIĄCE DRGANIA.
  4. WYSOKOŚĆ PROJ. KONSTRUKCJI DOPASOWAĆ DO ISTN. POMOSTU WYSOKOŚCIĄ SŁUPÓW.
  5. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ I SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
  6. WYMIARY NA RYSUNKU W MILIMETRACH.
  7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POPRZECZ 2-krotne MALOWANIE FARBAMI + GRUNTOWANIE. INNY SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO W GESTII WYKONAWCY.
  8. KOLOR DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM.
  9. SPOINY NIE OZNACZONE: PACHWINOWE O GRUBOŚCI 0,7 CIENIEJSZEGO ELEMENTU, CZDŁOWE NA PEŁNY PRZĘKROJ.
  10. SPOINY WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI PRZYLEGANIA ELEMENTU.

