



Radom, 3 marca 2023 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu
Zlewni
w Radomiu**
WA.ZUZ.4.4210.468.2022.AM

DECYZJA

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 3) lit. b), art. 389 pkt 9), art. 397 ust. 3 pkt 2), art. 393 ust. 4, art. 400 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku Pana Michała Münnich, pełnomocnika Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna, złożonego pismem z dnia 2 listopada 2022r. (data wpływu 7 listopada 2022 r.), ostatecznie uzupełnionego pismem z dnia 13 stycznia 2023 r. (data wpływu 17 stycznia 2022 r.), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

I. Wydaję pozwolenie wodnoprawne dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna na prowadzenie kanalizacji sanitarnej w rurze ochronnej przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kamienna w km 118+361, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 60/2 oraz jej prawy i lewy wał przeciwpowodziowy, obręb 0009 Zachodnie, gmina Skarżysko - Kamienna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.

Parametry przejścia:

- metoda wykonania przejścia – przewiert sterowany w rurze ochronnej PE100 SDR17 DN 315x18,7mm o średnicy DN 315
- długość przewiertu między górnymi krawędziami skarp rzeki – 11,5 m
- rzędna posadowienia wierzchu rury osłonowej pod dnem rzeki – 228,10 m n.p.m.
- współrzędne miejsca przewiertu przez rzekę Kamienna w km 118+361 w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
początek – X: 5663574.6118, Y: 7490389.1204,
koniec – X: 5663563.1886, Y: 7490389.0243

II. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna, obowiązana jest do:

1. Wykonania projektowanego przejścia kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kamienna w km 118+361, zgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu wodnoprawnym.
2. Zapewnienia w trakcie prowadzenia robót swobodnego przepływu wód rzeki Kamienna.
3. Powiadomienia Nadzoru Wodnego w Skarżysku-Kamiennej z min. tygodniowym wyprzedzeniem o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót związanych z wykonaniem przekroczenia pod dnem rzeki Kamienna.
4. Oznakowania trwale miejsca przekroczenia pod dnem rzeki Kamienna poprzez zamontowanie słupków oznaczeniowych z zamieszczeniem na nich informacji o rodzaju infrastruktury i głębokości położenia góry rury osłonowej.
5. Wykonania wszelkich prac w okresie korzystnych warunków hydrotechnicznych.
6. Po zakończeniu prac teren robót oraz teren przyległy inwestycji należy uporządkować.
7. Zgłoszenia wykonanego przejścia do Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Do zgłoszenia sporządzonego zgodnie z ww. przepisami należy dołączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego przejścia i przekazać do Nadzoru Wodnego w Skarżysku-Kamiennej.

- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Pan Michał Münnich, pełnomocnik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko - Kamienna, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem z dnia 2 listopada 2022r. (data wpływu 7 listopada 2022 r.), w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie kanalizacji sanitarnej w rurze ochronnej przez wody powierzchniowe płynące rzeki Kamienna w km 118+361, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 60/2 oraz jej prawy i lewy wał przeciwpowodziowy, obręb 0009 Zachodnie, gmina Skarżysko - Kamienna, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny opracowany w październiku 2022 r.,
- operat wodnoprawny w wersji elektronicznej,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- wypisy z rejestru gruntów,
- decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 października 2022 r. znak: WRPP1.6733.18.2022.MP,
- decyzję z dnia 2 sierpnia 2022 r. znak: WA.RPP.4277.43.2022.GD zwalniającą z zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy (lewego i prawego) wałów przeciwpowodziowych rzeki Kamienna,
- pełnomocnictwo dla Pana Michała Münnich,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 237,87 zł.

Analizując złożony wniosek i operat wodnoprawny ustalono, że nie spełniają one wszystkich wymogów zawartych w art. 407 i art. 409 ww. ustawy Prawo wodne. W związku z tym zobowiązano wnioskodawcę wezwaniem z dnia 6 grudnia 2022 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.468.2022.AM do uzupełnienia braków. Wymagane dokumenty uzupełnione zgodnie z ww. wezwaniem wnioskodawca ostatecznie przedłożył przy piśmie z dnia 13 stycznia 2023 r.

Po ponownym przeanalizowaniu stwierdzono, że przedłożony wniosek spełnia wymogi określone w art. 407 - 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) w związku z czym wszczęto postępowanie administracyjne, o którym powiadomiono strony zawiadomieniem z dnia 19 stycznia 2023 r. znak: WA.ZUZ.4.4210.468.2022.AM. Z uwagi na złożony materiał dowodowy, wystarczający do rozpatrzenia sprawy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami obowiązujących przepisów cytowanej ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych wynika z art. 389 pkt 9) ww. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że określony w operacie wodnoprawnym sposób przekroczenia rzeki Kamienna w km 118+361 jest akceptowany przez podmiot odpowiedzialny za jej utrzymanie. Położenie góry rury osłonowej pod dnem rzeki Kamienna przyjęto na głębokości 3,0 m. Przejście pod dnem Kamienna planowane jest do wykonania metodą przewiertu sterowanego i nie wpłynie negatywnie na możliwości utrzymywania koryta rzeki.

W toku prowadzonego postępowania strony nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

Na podstawie załączonego do wniosku operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji. Wydanie pozwolenia wodnoprawnego nie narusza wymogów określonych w art. 396 ww. ustawy Prawo wodne.

W pkt II niniejszej decyzji nałożono na inwestora, a następnie użytkownika wykonanego przekroczenia rzeki Kamienna obowiązki wynikające z przepisów ww. ustawy Prawo wodne oraz obowiązki niezbędne dla właściwego wykonania robót.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.



DYREKTOR

Ryszard Włosna

Otrzymują:

1. Pan Michała Münnich - pełnomocnik
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko – Kamienna
3. Gmina Skarżysko-Kamienna
ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna
4. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa

Do wiadomości:

PGW WP Nadzór Wodny w Skarżysku-Kamiennej

Decyzja nie została zaskarżona w ustawowo
zakreślonym terminie i stała się ostateczna
z dniem 28.03.2023r.

DYREKTOR

Ryszard Włosna

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę w wysokości 237,87 zł /słownie: dwieście trzydzieści siedem 87/100/ na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

tel.: +48 (48) 36 26 138 | e-mail: zz-radom@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl 3