

Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku- Kamiennej.

Regulamin określa zasady i warunki przyjmowania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Skarżysku - Kamiennej, której właścicielem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, zwanym dalej w Regulaminie MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024.399 t.j. z dnia 2024.03.18).
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2023.1716 z dnia 2023.08.28).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002.193.1617).
- Uchwała Nr LXIX/540/2023 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 11 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Skarżysko – Kamienna (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 listopada 2023 r. poz. 4367)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2019.1220 z dnia 2019.07.02)
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 2016.1757 t.j. z dnia 2016.10.25).

§ 1.

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1. **Dostawca nieczystości ciekłych** – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. **Właściciel stacji zlewnej** – MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej.
3. **Nieczystości ciekłe** – nieczystości ciekłe bytowe, nieczystości ciekłe przemysłowe.
4. **Nieczystości ciekłe bytowe** – ścieki bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, pochodzące z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.
5. **Nieczystości ciekłe przemysłowe** – ścieki przemysłowe gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową.
6. **Zbiornik bezodpływowy** – instalacja i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania z której następuje odbiór nieczystości ciekłych.
7. **Przydomowa oczyszczalnia ścieków** – instalacja wyposażona w osadnik do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania z którego następuje odbiór nieczystości ciekłych.
8. **Stacja zlewna** – instalacje i urządzenia zlokalizowane przy oczyszczalni ścieków służące do



- przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia.
9. **Aglomeracja** – teren obejmujący miejscowości: Skarżysko – Kamienna, Skarżysko Kościelne, Grzybowa Góra, Lipowe Pole Plebańskie, Lipowe Pole Skarbowe, Majków, Michałów, Świerczek.
 10. **System AQUARIUS** – oprogramowanie stacji zlewnej umożliwiające zrzut nieczystości ciekłych przez **Dostawcę Nieczystości Ciekłych** do stacji zlewnej za pomocą aplikacji mAquarius.
 11. **Aplikacja mAquarius** – aplikacja bezpłatna, do pobrania ze sklepu internetowego Google Play przez **Dostawcę Nieczystości Ciekłych** i zainstalowana na urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu.

§ 2.

1. Wprowadzanie Nieczystości ciekłych bytowych do Stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Właścicielem stacji zlewnej a Dostawcą nieczystości ciekłych.
2. Wprowadzanie Nieczystości ciekłych przemysłowych do Stacji zlewnej odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Właścicielem stacji zlewnej a Dostawcą nieczystości ciekłych.
3. **Wprowadzanie Nieczystości ciekłych do Stacji zlewnej** przez Dostawcę nieczystości ciekłych **odbywa się z wykorzystaniem** przez niego **Aplikacji mAquarius** lub innej aplikacji pozyskanej przez Dostawcę nieczystości ciekłych od podmiotów trzecich oferujących aplikacje kompatybilne z Systemem AQUARIUS.
4. Właściciel stacji zlewnej oświadcza, że dokonał pełnej integracji ze Stacją zlewną przy wprowadzaniu Nieczystości ciekłych z Aplikacją mAquarius lub inną aplikacją kompatybilną z Systemem AQUARIUS wykorzystywaną przez Dostawcę nieczystości ciekłych.

§ 3.

1. **Nieczystości ciekłe bytowe** wprowadzane do stacji zlewnej powinny:
 - spełniać wymagania przewidziane umową zawartą pomiędzy Właścicielem stacji zlewnej, a Dostawcą nieczystości ciekłych;
 - pochodzić z Gmin, w których Dostawca nieczystości ciekłych uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych;
 - spełniać wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.
2. **Nieczystości ciekłe przemysłowe** wprowadzane do stacji zlewnej powinny:
 - spełniać wymagania przewidziane umową zawartą pomiędzy Właścicielem stacji zlewnej, a Dostawcą nieczystości ciekłych;
 - pochodzić z Gmin, w których Dostawca nieczystości ciekłych uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych;
 - spełniać wymagania uzyskanego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku -Kamiennej, jeżeli takie pozwolenie wymagane jest przepisami prawa;
 - spełniać wymagania przewidziane niniejszym Regulaminem.
3. **Nieczystości ciekłe dowożone** do stacji zlewnej jednym pojazdem asenizacyjnym **nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi**.
4. **Nieczystości ciekłe** wprowadzane do stacji zlewnej **nie mogą** powodować zagrożenia dla:
 - bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne;
 - prawidłowej realizacji przez MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Kamiennej oczyszczonych ścieków z komunalnej Oczyszczalni Ścieków,
 - prawidłowej pracy stacji zlewnej.
5. **Zabrania się** wprowadzania do stacji zlewnej:
 - odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wyłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien nawet jeżeli znajdują się w stanie rozdrobnionym;



- odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
- substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
- substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
- odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszzonek;
- ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
 - obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne;
 - stacji krwiodawstwa;
 - zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne;
 - laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

§ 4.

Właściciel stacji zlewnej ma obowiązek:

1. Przyjąć do stacji zlewnej nieczystości ciekłe na podstawie zawartej umowy oraz na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Zapewnić prawidłową eksploatację urządzeń stacji zlewnej.
3. Określić miesięczną objętość i rodzaj dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych.
4. Określić dopuszczalną wielkość ładunku zanieczyszczeń w dowożonych do stacji zlewnej nieczystościach ciekłych.
5. Określić miejsce, częstotliwość i sposób pobierania próbek kontrolnych dowożonych do stacji zlewnej nieczystości ciekłych.
6. Określić zasady dopłat za przekroczenie dopuszczalnej wielkości ładunku zanieczyszczeń w dowożonych do stacji zlewnej nieczystościach ciekłych (*Załącznik nr 1*).

§ 5.

Właściciel stacji zlewnej ma prawo:

1. Kontrolować wprowadzane nieczystości ciekłe pod względem ich zgodności z dopuszczalną wielkością ładunku zanieczyszczeń poprzez dokonywanie okresowych kontroli wskaźników zanieczyszczeń i odczynu pH nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej.
2. Wstrzymać odbiór nieczystości ciekłych, w przypadku niedotrzymania warunków umowy, nie stosowania się do warunków określonych niniejszym Regulaminem.
3. Pobierać opłaty za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w wysokości wskazanej w umowie na przyjmowanie nieczystości ciekłych zawartej z dostawcą nieczystości ciekłych.
4. Pobierać opłaty za przekroczenie dopuszczalnej wielkości ładunku zanieczyszczeń i pH w wysokości obliczonej na podstawie zasad dopłat za przekroczenie dopuszczalnej wielkości ładunku zanieczyszczeń w dowożonych do stacji zlewnej nieczystościach ciekłych, określonych w *Załącznik nr 1* niniejszego Regulaminu.
5. Otrzymać informacje o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

§ 6.

Dostawca nieczystości ciekłych ma obowiązek:

1. Wprowadzać do stacji zlewnej nieczystości ciekłe o odczynie pH i wskaźnikach zanieczyszczeń określonych w umowie oraz w niniejszym Regulaminie.



2. Przekazać informacje o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. Informacje o których mowa w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przekazywane są w momencie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej z wykorzystaniem aplikacji mAquarius lub innej aplikacji kompatybilnej z systemem AQUARIUS wykorzystywanej przez Dostawcę nieczystości ciekłych.
3. Stosować się do wytycznych zawartych w instrukcji korzystania ze stacji zlewnej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
4. Posiadać pojazd asenizacyjny spełniający wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
5. Utrzymywać pojazd asenizacyjny w takim stanie technicznym, aby nie zanieczyszczał miejsca zrzutu nieczystości ciekłych oraz trasy przejazdu.

§ 7.


1. Nieprzestrzeganie Regulaminu przez Dostawcę nieczystości ciekłych wprowadzającego nieczystości ciekłe do stacji zlewnej może skutkować wstrzymaniem odbioru nieczystości ciekłych do stacji zlewnej oraz rozwiązaniem umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
2. **Właściciel stacji zlewnej wstrzyma Dostawcy nieczystości ciekłych** odbiór nieczystości ciekłych do stacji zlewnej również w przypadku:
 - braku zapłaty za wprowadzone nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT,
 - wprowadzania nieczystości ciekłych do urządzeń kanalizacyjnych z pominięciem stacji zlewnej,
 - cofnięcia lub braku zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 - braku umowy na wprowadzanie nieczystości ciekłych,
 - niewskazania lub błędnego wskazania rodzaju oraz źródła pochodzenia nieczystości ciekłych,
 - braku posiadania przez wytwórcę nieczystości ciekłych przemysłowych pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej, jeżeli takie pozwolenie wymagane jest przepisami prawa.

§ 8.

1. **Właściciel stacji zlewnej przekaze Dostawcy nieczystości ciekłych** nieodpłatnie login, umożliwiając:
 - korzystanie z aplikacji mAquarius lub innej aplikacji kompatybilnej z systemem AQUARIUS,
 - identyfikację Dostawcy nieczystości ciekłych,
 - wprowadzanie z wykorzystaniem aplikacji mAquarius lub innej aplikacji kompatybilnej z systemem AQUARIUS nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.
2. Zabrania się zrzutu nieczystości ciekłych na podstawie innego loginu niż ten, który został wydany Dostawcy nieczystości ciekłych przy zawieraniu umowy, a także udostępniania loginu osobom trzecim.

§ 9.

1. Kontrola wprowadzanych nieczystości ciekłych pod względem wskaźników zanieczyszczeń i odczynu pH odbywać się będzie wyrywkowo.
2. Wyniki badań stanowią podstawę stwierdzenia przekroczenia warunków umowy w zakresie



wskaźników zanieczyszczeń i odczynu pH nieczystości ciekłych wprowadzonych do stacji zlewnej i stanowią podstawę do naliczenia opłaty dodatkowej.

§ 10.

Rozliczenia za wprowadzanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej prowadzone będą na podstawie:

- ceny za 1 m³ nieczystości ciekłych wskazanej w umowie na przyjmowanie nieczystości ciekłych zawartej z Dostawcą nieczystości ciekłych,
- miejsca wytworzenia nieczystości ciekłych bytowych (aglomeracja lub miejscowości spoza aglomeracji)
- rodzaju instalacji z której nastąpił odbiór nieczystości ciekłych (zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków),
- ilości dostarczonych nieczystości ciekłych,
- opłaty dodatkowej wynikającej z przekroczenia wartości dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń oraz dopuszczalnego odczynu pH w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej według *Załącznika nr 1*.

§ 11.

Ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, określana jest przez moduł pomiarowy stacji zlewnej przy każdym wprowadzaniu nieczystości ciekłych, a w przypadku jego uszkodzenia przyjmowana jest ilość wprowadzanych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na podstawie wskaźnika płynu ze skalą służącą do określenia ilości pobranych ścieków. Wskaźnik płynu stanowi wyposażenie pojazdu asenizacyjnego.

§ 12.

1. **Właściciel stacji zlewnej** przyjmuje nieczystości ciekłe:
 - od poniedziałku do soboty w godzinach: 6⁰⁰ – 22⁰⁰
 - w niedziele i święta stacja zlewna jest nieczynna.
2. Wystąpienie przerw w odbiorze nieczystości ciekłych może mieć miejsce w przypadku:
 - wykonywania planowanych prac konserwacyjnych i remontowych,
 - konieczności usunięcia awarii.

§ 13.

Właściciel stacji zlewnej zobowiązany jest do zawiadomienia dostawcy nieczystości ciekłych o planowanych zmianach warunków technicznych wprowadzania nieczystości ciekłych.

§ 14.

1. Dostawca nieczystości ciekłych ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących świadczonych usług.
2. Reklamacje, o których mowa w pkt.1 wnoszone są pisemnie do Kierownika Oczyszczalni.
3. Właściciel stacji zlewnej jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej złożenia.



§ 15.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
2. Regulamin stanowi *Załącznik nr 1*. do umowy na odbiór nieczystości ciekłych bytowych i przemysłowych, zawartej pomiędzy, Dostawcą nieczystości ciekłych a Właścicielem stacji zlewnej.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu: 01.01.2025 r.

Zatwierdził:

PREZES ZARZĄDU
mgr Łukasz Zuchowski

Załączniki:

Załącznik nr 1. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz dopuszczalny odczyn pH nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych. Zasady dopłat za ich przekroczenie.
Załącznik nr 2. Instrukcja korzystania ze stacji zlewnej.

Załącznik nr 1 do Regulamin wprowadzania nieczystości ciekłych
do stacji zlewnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. w Skarżysku- Kamiennej.

Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń oraz dopuszczalny odczyn pH nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych. Zasady dopłat za ich przekroczenie.

1. **Dopuszczalne maksymalne wartości wskaźników zanieczyszczeń**, w nieczystościach ciekłych **bytowych** wprowadzanych do stacji zlewnej przez dostawcę nieczystości ciekłych:

Wskaźnik zanieczyszczeń	Rodzaj instalacji z której nastąpił odbiór nieczystości ciekłych	Maksymalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń
BZT ₅ [mg/l]	zbiornik bezodpływowy	3000
	przydomowa oczyszczalnia ścieków	18000
ChZT _{Cr} [mg/l]	zbiornik bezodpływowy	5000
	przydomowa oczyszczalnia ścieków	30000

2. **Dopuszczalne maksymalne wartości wskaźników zanieczyszczeń** w nieczystościach ciekłych **przemysłowych** wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych, uzgadniane są indywidualnie przez właściciela stacji zlewnej z dostawcą nieczystości ciekłych przemysłowych.
3. Dopuszczalny odczyn pH nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych:

Wskaźnik	Dopuszczalny zakres wskaźnika
pH [-]	od 6,5 do 9,5

4. Podstawą stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, dopuszczalnego odczynu pH w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych stanowią wyniki analiz opracowane przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej.
5. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego odczynu pH i/ lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń, Właściciel stacji zlewnej prześle w terminie 14 dni roboczych od dnia przeprowadzenia kontroli nieczystości ciekłych za pośrednictwem Operatora pocztowego, Dostawcy nieczystości ciekłych „Sprawozdanie z ustalenia przekroczenia dopuszczalnego odczynu pH i/lub dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych”.
6. W zależności od przekroczenia dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń nieczystości ciekłych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych, **ustala się jednostkowe stawki opłat dodatkowych** (zł/m³) wg wzoru:

$$O_D = O_o \times p$$

gdzie:

O_D – jednostkowa stawka netto opłaty dodatkowej

O_o – cena netto za 1 m³ nieczystości ciekłych wskazana w umowie na przyjmowanie nieczystości ciekłych, zawartej z Dostawcą nieczystości ciekłych

p – wskaźnik przeciążenia nieczystości ciekłych liczony wg wzoru:



$$p = \frac{(S_i - S_o)}{S_o}$$

gdzie:

S_i – wartość wskaźnika zanieczyszczeń w skontrolowanej próbce nieczystości ciekłych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych,

S_o – maksymalna dopuszczalna wartość wskaźnika zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych.

7. **W przypadku przekroczenia** dopuszczalnych wartości **kilku wskaźników zanieczyszczeń** w nieczystościach ciekłych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych opłata dodatkowa zostanie naliczona Dostawcy nieczystości ciekłych tylko dla wskaźnika, który pociąga za sobą najwyższą jednostkową opłatę dodatkową.
8. **W przypadku gdy odczyn pH** nieczystości ciekłych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych **znajduje się poza przedziałem**, od 6,5 do 9,5 **opłata dodatkowa** za niedotrzymanie odczynu pH nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych **zostanie naliczana w następujący sposób**:
 - za nieczystości ciekłe, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH – wynosi 3,07 zł/m³ (netto),
 - za nieczystości ciekłe, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH – wynosi 6,14 zł/m³ (netto),
 - za nieczystości ciekłe, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH – wynosi 9,65 zł/m³ (netto),
 - za nieczystości ciekłe, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH – wynosi 12,72 zł/m³ (netto).
9. **W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnego odczynu pH i dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń** w nieczystościach ciekłych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych, Właściciel stacji zlewnej naliczy Dostawcy nieczystości ciekłych opłatę dodatkową, która będzie stanowiła sumę opłaty dodatkowej za niedotrzymanie odczynu pH i opłaty dodatkowej za niedotrzymanie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych wprowadzonych do stacji zlewnej przez Dostawcę nieczystości ciekłych.
10. **Opłata dodatkowa jest niezależna od opłaty za wprowadzanie nieczystości ciekłych** do stacji zlewnej obowiązującej w MPWiK Spółka z o.o. w Skarżysku - Kamiennej. Opłata dodatkowa będzie naliczona Dostawcy nieczystości ciekłych za stwierdzoną objętość nieczystości ciekłych wprowadzonych do stacji zlewnej z danego pojazdu asenizacyjnego.
11. Dostawca nieczystości ciekłych zapłaci opłatę dodatkową, Właścicielowi stacji zlewnej na podstawie wystawionej faktury VAT.
12. W przypadku gdy wartość opłaty dodatkowej wynosi 20 zł netto i poniżej tej kwoty, opłata dodatkowa nie będzie naliczona.



Instrukcja korzystania ze stacji zlewnej

1. **Właściciel stacji zlewnej** przyjmuje nieczystości ciekłe:
 - od poniedziałku do soboty w godzinach 6⁰⁰ – 22⁰⁰,
 - w niedziele i święta stacja zlewna jest nieczynna.
2. Dozwolony jest zrzut nieczystości ciekłych wyłącznie do stacji zlewnej.
3. **Dostawca nieczystości ciekłych zobowiązuje się** wprowadzać do stacji zlewnej tylko te nieczystości ciekłe, które spełniają wymogi określone:
 - w umowie na przyjmowanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej,
 - w Regulaminie.
4. Stacja zlewna objęta jest automatycznym systemem rejestracji dostarczonych nieczystości ciekłych.
5. Rozładunek zbiornika pojazdu asenizacyjnego powinien odbywać się grawitacyjnie, tzn. bez dodatkowego wspomaganie urządzeniami pompującymi.
6. Na terenie Oczyszczalni Ścieków obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/godz.
7. **Prawidłowe korzystanie ze stacji zlewnej** wymaga wykonania **przez Dostawcę nieczystości ciekłych** następujących czynności:
 - a) przyłączenie węzłem elastycznym spustu zbiornika pojazdu asenizacyjnego do króćca przyłączeniowego stacji zlewnej;
 - b) otwarcie zaworu wylotowego zbiornika pojazdu asenizacyjnego;
 - c) zalogowanie się Dostawcy nieczystości ciekłych do aplikacji mAquarius lub innej aplikacji kompatybilnej z systemem AQUARIUS
 - d) poprzez wybór z menu aplikacji ikony „dodaj zrzut”, uzupełnieniu informacji wskazanych w aplikacji, następuje otwarcie zasuwy umożliwiającej spust nieczystości ciekłych,
 - e) po zakończeniu spustu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej, zamknięcie zaworu wylotowego zbiornika pojazd asenizacyjnego i odłączenie węża.
8. Stacja zlewna wyposażona jest w automatyczny system pomiaru temperatury, odczynu pH oraz przewodności elektrycznej wprowadzanych nieczystości ciekłych. W przypadku przekroczenia parametrów nieczystości ciekłych wprowadzanych przez Dostawcę nieczystości ciekłych do stacji zlewnej nastąpi automatyczne zamknięcie zasuwy na wlocie urządzenia – wówczas należy bezzwłocznie powiadomić obsługę Oczyszczalni Ścieków, która podejmie decyzję odnośnie dalszego spustu nieczystości ciekłych.
9. Dostawca nieczystości ciekłych zobowiązany jest kontrolować zrzut nieczystości ciekłych z własnego pojazdu asenizacyjnego.
10. Właściciel stacji zlewnej zastrzega sobie prawo przeprowadzania kontroli nieczystości ciekłych wprowadzanych do stacji zlewnej.
11. Pojazd zanieczyszczający teren Oczyszczalni Ścieków nieczystościami ciekłymi i wyciekami innych płynów eksploatacyjnych nie zostanie dopuszczony do korzystania ze stacji zlewnej.
12. Na terenie Oczyszczalni Ścieków zabrania się czyszczenia wnętrza zbiorników pojazdów asenizacyjnych.
13. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwego korzystania ze stacji zlewnej odpowiedzialność finansową ponosi Dostawca nieczystości ciekłych.
14. Wszelkie nieprawidłowości pracy stacji zlewnej należy zgłaszać do obsługi lub Kierownika Oczyszczalni.

