





Fundament pod  
bezpiecznik cieczowy  
ob.9-1-4                    szt.1



Fundament pod przepustnicę                    szt.1  
1,0x1,5m                    ob.9-1-ZZ-03



Fundament pod wentylator  
powietrza 3,0x2,0x0,25m                    szt.1  
ob.9-1-DP-01/DP-02



BETON: C30/37 W8, XA1; XF3  
STAL ZBROJ.: B500SP  
Otulina: górą 4cm  
dołem: 5cm

WYKAZ STALI					
NR	Ø	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ [szt]	B500 SP	B500 SP
				#10	#8
1	#8	0,90	14		12.60
2	#8	1,12	12		13.44
3	#10	1,60	14	22.40	
4	#10	1,12	20	22.40	
5	#10	2,12	56	118.72	
DŁUGOŚĆ OG. [m]				163.5	26.0
CIĘŻAR JEDN. [kg/m]				0.617	0.395
CIĘŻAR [kg]				100.9	10.3
RAZEM [kg]				111.2	

Fundament pod bezpiecznik cieczowy  
Fundament pod wentylator powietrza  
Fundament pod przepustnicę regulacyjną



ProEko PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERSKIE

INWESTOR



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Spółka z o.o.  
ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Nazwa inwestycji                    Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków o dodatkowy  
zbiornik biogazu w Skarżysku-Kamiennej

Faza	Obiekt	Nr rysunku			
PW	Oczyszczalnia ścieków w Skarżysku-Kamiennej ul. 3 Maja, 26-110 Skarżysko-Kamienna, dz. nr 11/3 obręb Kamienna	K1-6			
Skala	Treść rys.	Ilość rys.			
1:25	ZBIORNIK MAGAZYNOWY BIOGAZU-ob.nr 9.1 FUNDAMENTY POD: BEZPIECZNIK CIECZOWY; WENTYLATOR I PRZEPUSTNICĘ REGULACYJNĄ				
Branża	FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
KONSTR.	Autor proj.	mgr inż. Izabela Gorel	UAN-KZ-7210/244/86	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	
Data					
20.07.2025					
Nr archiw.	Sprawdził	mgr inż. Józef Abramowicz	ABIT-II-7131-11/2000	KONSTRUKCJE BUDOWLANE	
937/2025					